

ใบราคานำเสนอ ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์

PRICE LIST FOR SCG PIPE & FITTING



www.engineer1986.com



ฉบับรวม VAT : 1 พฤศจิกายน 2558
INCLUDING VAT : 1 NOVEMBER 2015

ท่อพีวีซีเอสซีจี “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)”

SCG “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)”

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

06



ชนิดบานหัว (End Socket)

07



ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.) ยาว 4 เมตร	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc.)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3		
15 (3/8")	38.00	-	-	50	-
18 (1/2")	45.50	-	-	25	1.00
20 (3/4")	55.00	-	-	25	1.00
25 (1")	104.00	-	-	25	2.00
35 (1 1/4")	150.00	-	-	10	2.00
40 (1 1/2")	196.00	-	-	10	2.50
55 (2")	276.00	-	-	10	3.00
65 (2 1/2")	355.00	-	-	-	4.00
80 (3")	564.00	420.00	260.00	-	5.00
100 (4")	858.00	680.00	403.00	-	6.00

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.) ยาว 6 เมตร	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc.)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3		
* 80 (3")	845.00	630.00	391.00	-	5.00
* 100 (4")	1,287.00	1,022.00	604.00	-	6.00

หมายเหตุ

- มอก. 216-2524 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ มีสีเหลือง
[TIS 216-2524 is standard for uPVC conduit for electrical wiring and telephone cable. In yellow colour.]
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
[Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีวีซีเหลือง “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ฉีด

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” INJECTION

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง

SOCKET-TOT



01

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	2.40	200
18 (1/2")	2.90	100
20 (3/4")	3.70	90
25 (1")	6.10	90
35 (1 1/4")	9.10	30
40 (1 1/2")	11.70	40
55 (2")	18.30	50
65 (2 1/2")	30.10	10
80 (3")	50.00	8
100 (4")	90.00	8

สามทาง-ร้อยสาย เหลือง

TEE-TOT



02

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	4.10	80
18 (1/2")	4.80	120
20 (3/4")	6.60	90
25 (1")	12.50	40

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสาย เหลือง

SQUARE JUNCTION BOX-TOT



03

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	20.00	24

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2" เหลือง

HANDY JUNCTION BOX 4"x2" TOT



06

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	12.00	48

กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย เหลือง

CIRCULAR JUNCTION BOX-TOT



05

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	12.00	20

ก๊อปปี้-ร้อยสาย เหลือง

SADDLE CLIP-TOT



04

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	1.30	400
20 (3/4")	1.40	300
25 (1")	2.30	200

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน
[Conforming to TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings with pressure pipes.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ฉีด

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” INJECTION

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย เหลือง

PIPE CLIP-TOT



07

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	2.00	600
18 (1/2")	2.25	500
20 (3/4")	2.50	400
25 (1")	3.21	200

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง

INSPECTION ELBOW 90°-TOT



08

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	7.49	80
18 (1/2")	8.56	60
20 (3/4")	12.84	40
25 (1")	19.26	20

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง

INSPECTION TEE-TOT



09

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	12.84	40
20 (3/4")	18.19	25
25 (1")	27.82	15

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง

CONNECTOR-TOT




10

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	3.25	200
18 (1/2")	3.60	150
20 (3/4")	4.20	100
25 (1")	9.63	50
35 (1 1/4")	24.61	24
40 (1 1/2")	35.31	12
55 (2")	46.01	6

* ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ฉีด)-ร้อยสาย เหลือง

* SHORT BEND 90°-TOT



11

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	3.70	150
18 (1/2")	5.80	200
20 (3/4")	7.00	100
25 (1")	11.00	60

www.engineer1986.com

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน
(Conforming to TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings with pressure pipes.)
- * ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด”
(Conforming to “NPI Standard”.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ทำมือ

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” HAND MOULDED

* ข้อโค้ง 11.25° H ES 2 ร้อยสาย

* BEND 11.25° H ES 2 TOT



12 H

ชั้นคุณภาพ 1 /Class 1

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	5.60	-
18 (1/2")	7.90	-
20 (3/4")	9.80	-
25 (1")	13.00	-
35 (1 1/4")	19.00	-
40 (1 1/2")	27.00	-
55 (2")	47.00	-
65 (2 1/2")	91.00	-
80 (3")	166.00	-
100 (4")	266.00	-

ชั้นคุณภาพ 2 /Class 2

80 (3")	123.00	-
100 (4")	209.00	-

ชั้นคุณภาพ 3 /Class 3

80 (3")	76.00	-
100 (4")	123.00	-

* ข้อโค้ง 22.5° H ES 2 ร้อยสาย

* BEND 22.5° H ES 2 TOT



13 H

ชั้นคุณภาพ 1 /Class 1

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	5.60	-
18 (1/2")	7.90	-
20 (3/4")	9.80	-
25 (1")	13.00	-
35 (1 1/4")	19.00	-
40 (1 1/2")	27.00	-
55 (2")	47.00	-
65 (2 1/2")	91.00	-
80 (3")	166.00	-
100 (4")	266.00	-

ชั้นคุณภาพ 2 /Class 2

80 (3")	123.00	-
100 (4")	209.00	-

ชั้นคุณภาพ 3 /Class 3

80 (3")	76.00	-
100 (4")	123.00	-

* ข้อโค้ง 45° H ES 2 ร้อยสาย

* BEND 45° H ES 2 TOT



14 H

ชั้นคุณภาพ 1 /Class 1

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	5.60	120
18 (1/2")	7.90	120
20 (3/4")	9.80	80
25 (1")	13.00	40
35 (1 1/4")	19.00	60
40 (1 1/2")	27.00	40
55 (2")	47.00	20
65 (2 1/2")	91.00	-
80 (3")	166.00	-
100 (4")	266.00	-

ชั้นคุณภาพ 2 /Class 2

80 (3")	123.00	-
100 (4")	209.00	-

ชั้นคุณภาพ 3 /Class 3

80 (3")	76.00	-
100 (4")	123.00	-

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด”
(Conforming to “NPI Standard”.)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ทำมือ

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” HAND MOULD

* ข้อต่อปากแตร H

* END BELL H



15

H

ชั้นคุณภาพ 1 /Class 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
80 (3")	112.00	-
100 (4")	165.00	-
ชั้นคุณภาพ 2 /Class 2		
80 (3")	83.00	-
100 (4")	130.00	-
ชั้นคุณภาพ 3 /Class 3		
80 (3")	52.00	-
100 (4")	77.00	-

* ข้อโค้ง 90° H ES 2 ร้อยสาย

* BEND 90° H ES 2 TOT



16

H

ชั้นคุณภาพ 1 /Class 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	5.60	80
18 (1/2")	7.90	100
20 (3/4")	9.80	60
25 (1")	15.00	30
35 (1 1/4")	24.00	40
40 (1 1/2")	33.00	30
55 (2")	59.00	10
65 (2 1/2")	98.00	-
80 (3")	210.00	-
100 (4")	340.00	-
ชั้นคุณภาพ 2 /Class 2		
80 (3")	155.00	-
100 (4")	269.00	-
ชั้นคุณภาพ 3 /Class 3		
80 (3")	96.00	-
100 (4")	160.00	-

www.engineer1986.com

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด”
(Conforming to “NPI Standard”.)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” กำมือ

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” HAND MOULD

* ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2 ร้อยสาย

* SHORT BEND 90° H ES 2 TOT



17

H

ชั้นคุณภาพ 1/Class 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	3.70	150
18 (1/2")	5.80	200
20 (3/4")	7.00	100
25 (1")	11.00	60
35 (1 1/4")	17.00	60
40 (1 1/2")	24.00	40
55 (2")	41.00	20
65 (2 1/2")	65.00	-
80 (3")	148.00	-
100 (4")	240.00	-

ชั้นคุณภาพ 2 /Class 2

80 (3")	110.00	-
100 (4")	202.00	-

ชั้นคุณภาพ 3 /Class 3

80 (3")	68.00	-
100 (4")	119.00	-

* ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2 ร้อยสาย

* SHORT BEND 45° H ES 2 TOT



18

H

ชั้นคุณภาพ 1/Class 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	3.50	200
18 (1/2")	5.60	200
20 (3/4")	5.70	150
25 (1")	9.80	80
35 (1 1/4")	15.00	80
40 (1 1/2")	20.00	60
55 (2")	32.00	30
65 (2 1/2")	51.00	-
80 (3")	95.00	-
100 (4")	193.00	-

ชั้นคุณภาพ 2 /Class 2

80 (3")	70.00	-
100 (4")	154.00	-

ชั้นคุณภาพ 3 /Class 3

80 (3")	44.00	-
100 (4")	90.00	-

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด”
(Conforming to “NPI Standard”.)
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

09



ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Outside Diameter มม. mm.	ความหนา Thickness มม. mm.	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle
15 (3/8")	18 ± 0.20	1.8 + 0.40	43.87	50
18 (1/2")	22 ± 0.20	1.8 + 0.40	56.71	25
20 (3/4")	26 ± 0.20	1.8 + 0.40	87.74	25
25 (1")	34 ± 0.20	2.7 + 0.60	148.73	25
35 (1 1/4")	42 ± 0.20	3.1 + 0.60	248.24	10
40 (1 1/2")	48 ± 0.20	3.6 + 0.60	358.45	10
55 (2")	60 ± 0.20	4.1 + 0.80	428.00	10

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8430-1999 มีสีขาว ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร (มาตรฐานญี่ปุ่น)
(Conforming to JIS C 8430-1999 In white colour. Standard Length = 2.92 meter. (Japanese Standard).)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย วาว

SOCKET-WEC



01

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	4.28	100
20 (3/4")	4.82	90
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	25.68	30
40 (1 1/2")	32.10	20
55 (2")	38.52	12

ข้องอ 90° -ร้อยสาย วาว

ELBOW 90° -WEC



02

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	6.42	100
20 (3/4")	7.49	50
25 (1")	12.84	30

สามทาง-ร้อยสาย วาว

TEE-WEC



04

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	9.63	50
20 (3/4")	16.05	30
25 (1")	26.75	20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสาย วาว

SQUARE JUNCTION BOX-WEC



03

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	26.75	12

กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย วาว

CIRCULAR JUNCTION BOX-WEC



05

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	21.40	20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"X2" วาว

HANDY JUNCTION BOX 4"X2" WEC



06

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	18.19	24

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด” มีสีขาว
[Conforming to “NPI Standard”. In white colour.]
- ราคาลินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว

PIPE CLIP-WEC



07

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	3.21	600
18 (1/2")	4.28	400
20 (3/4")	5.35	400
25 (1")	6.42	200

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว

INSPECTION ELBOW 90° -WEC



08

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	12.84	80
18 (1/2")	14.98	60
20 (3/4")	22.47	40
25 (1")	33.17	20

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว

INSPECTION TEE-WEC



09

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
18 (1/2")	27.82	40
20 (3/4")	33.17	25
25 (1")	66.34	15

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว

CONNECTOR-WEC



10

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	5.35	150
20 (3/4")	6.42	100
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	28.89	24
40 (1 1/2")	39.59	12
55 (2")	50.29	6

ข้อโค้งงอ 90° ช่วงสั้น (นืด)-ร้อยสาย ขาว

SHORT BEND 90°-WEC



11

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	6.42	150
18 (1/2")	9.63	200
20 (3/4")	12.84	100
25 (1")	18.19	60

www.engineer1986.com

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด” มีสีขาว
[Conforming to “NPI Standard”. In white colour.]
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS

ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2 ร้อยสายไฟสีขาว

SHORT BEND 45° H ES 2 WEC



12

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	5.35	200
18 (1/2")	7.49	200
20 (3/4")	10.70	150
25 (1")	16.05	80
35 (1 1/4")	21.40	40
40 (1 1/2")	32.10	30
55 (2")	48.15	15

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2 ร้อยสายไฟสีขาว

SHORT BEND 90° H ES 2 WEC



13

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	6.42	150
18 (1/2")	9.63	200
20 (3/4")	12.84	100
25 (1")	18.19	60
35 (1 1/4")	24.61	30
40 (1 1/2")	35.31	20
55 (2")	58.85	10

สปริงคดท่อร้อยสายไฟสีขาว

BENDING SPRING WEC



14

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	165.85	50
18 (1/2")	203.30	30
20 (3/4")	302.81	20
25 (1")	524.30	8

www.engineer1986.com

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด” มีสีขาว
(Conforming to “NPI Standard”. In white colour.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

* ท่ออ่อนสายลูกฟูกพีวีซี ขาว

* WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT



10

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	น้ำหนัก / ม้วน (กก.) Weight / Roll (kg.)	ความยาว / ม้วน (ม.) Length / Roll (m.)	ราคา / ม้วน (บาท) Unit Price (baht)
15 (3/8")	2.00	50	524.30
18 (1/2")	3.15	50	882.75
20 (3/4")	4.70	50	969.42
25 (1")	3.78	25	995.10

www.engineer1986.com

* ข้อต่อท่ออ่อนสายลูกฟูก ขาว

*WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS



01

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
15 (3/8")	16.05	100
18 (1/2")	16.05	100
20 (3/4")	27.82	50
25 (1")	71.69	50

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8461-23 : 2005 สำหรับท่อลูกฟูก งานร้อยสายไฟฟ้า
{ Corrugated PVC Conduit are produced through the JIS C 8461-23 : 2005. }
- ผลิตตามมาตรฐาน American Electric (UL) สำหรับข้อต่อท่อลูกฟูก
{ Flexible Conduit Connectors are produced through the American Electric (UL). }
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
{ Item with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888. }
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
{ All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. }

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

11



ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Outside Diameter มม. mm.	ความหนา Thickness มม. mm.	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
16 (3/8")	16 ± 0.30	1.5 ± 0.10	43.87	50
20 (1/2")	20 ± 0.30	1.9 ± 0.10	56.71	25
25 (3/4")	25 ± 0.40	2.0 ± 0.15	87.74	25
32 (1")	32 ± 0.40	2.5 ± 0.15	148.73	25
40 (1 1/4")	40 ± 0.40	2.7 ± 0.15	248.24	10
50 (1 1/2")	50 ± 0.50	3.0 ± 0.15	358.45	10

www.engineer1986.com

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-21 : 2008 มีสีขาว ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร
[Conforming to IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-21 : 2008 In white colour. Standard Length = 2.92 meter.
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี ขาว (BS)

WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT (BS)



12

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	น้ำหนัก / ม้วน (กก.) Weight / Roll (kg.)	ความยาว / ม้วน (ม.) Length / Roll (m.)	ราคา / ม้วน (บาท) Unit Price (baht)
16 (3/8")	5.00	100	1,048.60
20 (1/2")	6.50	100	1,765.50
25 (3/4")	8.70	100	1,938.84
32 (1")	6.40	50	1,990.20
40 (1 1/4")	8.80	50	2,736.53
50 (1 1/2")	6.30	25	1,368.26

ข้อต่อตรง-ลูกฟูกร้อยสายสีขาว (BS)

WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS (BS)



01

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	USSJ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	16.05	250
20 (1/2")	16.05	150
25 (3/4")	27.82	100
32 (1")	71.69	50

หมายเหตุ

- ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2002 ท่อลูกฟูก สำหรับงานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์
 (Conforming to IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2002 Corrugated PVC Conduit.)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" BS

SCG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" BS

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย สีขาว (BS)

SOCKET-WHITE (BS)



01

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	4.28	300
20 (1/2")	4.28	200
25 (3/4")	4.82	120
32 (1")	10.70	60
40 (1 1/4")	25.68	50
50 (1 1/2")	32.10	40

ข้องอ 90°-ร้อยสาย สีขาว (BS)

ELBOW 90°-WHITE (BS)



02

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	4.28	300
20 (1/2")	6.42	150
25 (3/4")	7.49	80
32 (1")	12.84	40
40 (1 1/4")	18.35	30
50 (1 1/2")	24.95	20

สามทาง-ร้อยสาย สีขาว (BS)

TEE-WHITE (BS)



03

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	5.96	150
20 (1/2")	9.63	100
25 (3/4")	16.05	50
32 (1")	26.75	40
40 (1 1/4")	29.75	20
50 (1 1/2")	34.18	12

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย สีขาว (BS)

INSPECTION ELBOW 90°-WHITE (BS)



04

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	14.98	100
25 (3/4")	22.47	60
32 (1")	33.17	30
40 (1 1/4")	51.84	25
50 (1 1/2")	82.93	10

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย สีขาว (BS)

INSPECTION TEE-WHITE (BS)



05

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	27.82	40
25 (3/4")	33.17	30
32 (1")	66.34	15

ข้อต่อตรงลด-ร้อยสาย สีขาว (BS)

REDUCER-WHITE (BS)



06

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x16 (1/2x3/8")	5.35	200
25x20 (3/4x1/2")	5.89	150
32x20 (1x1/2")	6.72	120
32x25 (1x3/4")	7.49	80
40x25 (1 1/4x3/4")	11.04	70
40x32 (1 1/4x1")	11.82	70
50x32 (1 1/2x1")	14.98	40
50x40 (1 1/2x1 1/4")	15.78	40

www.engineer1986.com

หมายเหตุ

1. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" BS

SCG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" BS

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย สีขาว (BS)

PIPE CLIP-WHITE (BS)



07

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	3.21	500
20 (1/2")	4.28	500
25 (3/4")	5.35	400
32 (1")	6.42	300
40 (1 1/4")	16.05	150

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย สีขาว (BS)

CONNECTOR-WHITE (BS)



08

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	4.28	300
20 (1/2")	5.35	200
25 (3/4")	6.42	150
32 (1")	10.70	80
* 40 (1 1/4")	28.89	50
* 50 (1 1/2")	39.59	40

กล่องพักสายกลม 1 ทาง-สีขาว (BS)

1 WAY TERMINAL BOX-WHITE (BS)



09

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	23.54	30
20 (1/2")	23.54	30
25 (3/4")	25.68	30

กล่องพักสายกลม 2 ทางผ่าน-สีขาว (BS)

2 WAY THROUGH BOX-WHITE (BS)



10

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	25.68	30
20 (1/2")	25.68	30
25 (3/4")	27.82	25

กล่องพักสายกลม 2 ทางมุม-สีขาว (BS)

2 WAY ANGLE BOX-WHITE (BS)



11

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	25.68	30
20 (1/2")	25.68	30
25 (3/4")	27.82	25

กล่องพักสายกลม 3 ทางที-สีขาว (BS)

3 WAY TEE BOX-WHITE (BS)



12

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	25.68	25
20 (1/2")	25.68	20
25 (3/4")	27.82	20

www.engineer1986.com

หมายเหตุ

- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]
- สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
[Box including a cover.]
- * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
[Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.]

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS

กล่องพักสายกลม 4 ทาง-สีขาว (BS)

4 WAY CROSS BOX-WHITE (BS)



13

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	25.68	30
20 (1/2")	25.68	20
25 (3/4")	27.82	18

กล่องพักสายกลมลึก 1 ทาง-สีขาว (BS)

1 WAY DEEP TERMINAL BOX-WHITE (BS)



14

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	36.38	15
20 (1/2")	36.38	15
25 (3/4")	47.08	15

กล่องพักสายกลมลึก 2 ทางผ่าน-สีขาว (BS)

2 WAY DEEP THROUGH BOX-WHITE (BS)



15

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	40.66	10
20 (1/2")	40.66	10
25 (3/4")	47.08	10

กล่องพักสายกลมลึก 2 ทางมุม-สีขาว (BS)

2 WAY DEEP ANGLE BOX-WHITE (BS)



16

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	40.66	10
20 (1/2")	40.66	10
25 (3/4")	47.08	10

กล่องพักสายกลมลึก 3 ทางที-สีขาว (BS)

3 WAY DEEP TEE BOX-WHITE (BS)



17

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	40.66	10
20 (1/2")	40.66	10
25 (3/4")	47.08	10

กล่องพักสายกลมลึก 4 ทาง-สีขาว (BS)

4 WAY DEEP CROSS BOX-WHITE (BS)



18

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	ราคา (บาท/ชิ้น)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง)
Nominal size mm.(in.)	Price (baht/pc.)	Packs (pcs./box)
16 (3/8")	40.66	10
20 (1/2")	40.66	10
25 (3/4")	47.08	10

www.engineer1986.com

หมายเหตุ

- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]
- สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
[Box including a cover.]

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x4
(86x86x40) สีขาว (BS)

SQUARE JUNCTION BOX 4x4
(86x86x40)-WHITE (BS)



19

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20-25 (1/2"-3/4")	58.57	20

กล่องสี่เหลี่ยมฝังผนัง 4x4
(77x77x38) สีขาว (BS)

SQUARE JUNCTION BOX 4x4
(77x77x38) CONCEAL-WHITE (BS)



22

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20-25 (1/2"-3/4")	55.64	20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมหนา 4x4
(86x86x46) สีขาว (BS)

SQUARE JUNCTION BOX 4x4
(86x86x46) THICKEN-WHITE (BS)



20

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20-25 (1/2"-3/4")	82.97	20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึกฝังผนัง 4x4
(77x77x48) สีขาว (BS)

DEEP SQUARE JUNCTION BOX 4x4
(77x77x48) CONCEAL-WHITE (BS)




23

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20-25 (1/2"-3/4")	64.42	20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2
(141x77x50) สีขาว (BS)

HANDY JUNCTION BOX 4x2
(141x77x50)-WHITE (BS)



25

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20 (1/2")	123.00	13

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 4x4
(86x86x54) สีขาว (BS)

DEEP SQUARE JUNCTION BOX 4x4
(86x86x54)-WHITE (BS)



21

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20-25 (1/2"-3/4")	80.05	15

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2
(164x77x38) สีขาว (BS)

HANDY JUNCTION BOX 4x2
(164x77x38)-WHITE (BS)




24

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16x2, 20, 25 (3/8"x2", 1/2", 3/4")	99.56	10

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2
(164x77x50) สีขาว (BS)

HANDY JUNCTION BOX 4x2
(164x77x50)-WHITE (BS)



26

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
20x2, 25x2 (1/2"x2, 3/4"x2)	128.85	9

หมายเหตุ

- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]
- สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
[Box including a cover.]

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS

SCG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS


ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x4 สีขาว (BS)
COVER SQUARE JUNCTION BOX-WHITE (BS)



27

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
75x75 (3x3")	6.69	120
86x86 (3 1/2x3 1/2")	6.69	120

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2 สีขาว (BS)
COVER HANDY JUNCTION BOX-WHITE (BS)



28

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
100x75 (4x3")	9.63	100
147x86 (5 3/4"x3 1/2")	14.71	70
164x77 (6 1/2"x3")	15.52	80

ปลั๊กอุดรู สำหรับ กล่องพักสาย สีขาว (BS)
ENTRY PLUG FOR JUNCTION BOX-WHITE (BS)



29

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	3.00	2,000
20 (1/2")	3.00	2,000
25 (3/4")	3.00	1,000

สปริงคดก่อน-ร้อยสาย สีขาว (BS)
BENDING SPRING-WHITE (BS)



30

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
16 (3/8")	165.85	30
20 (1/2")	203.30	20
25 (3/4")	302.81	12
32 (1")	524.30	8

ฝาปิดกล่องพักสายกลม สีขาว (BS)
COVER JUNCTION BOX WEC (BS)



31

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm.(in.)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc.)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs./box)
65 (2 1/2")	3.21	250

www.engineer1986.com

หมายเหตุ

1. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

www.engineer1986.com



หาซื้อได้ที่ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuldingmaterials.com

